

Wydajność naturalnych nawozów Universal Pro

Uprawa	Dawki Humate Green OK	Ilość/obszar stosowania	Stosowanie i zalecany okres
Zboża	25ml/10 l wody	1t	Zaprawianie nasion
	100ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne w pełnej fazie siewki
	100ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne w fazie krzewienia – w początkowej fazie strzelania w źdźbło.
	100ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne we wczesnej fazie kłoszenia
Rośliny strączkowe, rzepak	50ml/20 l wody	1t	Obróbka nasion przed siewem
	150ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne w pełnej fazie kiełkowania
	150ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne w fazie rozwoju pąków kwiatowych
Ziemniaki	50ml/20 l wody	1t	Obróbka bulw przed sadzeniem
	100ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne do fazy pełnych wschodów
	150ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne przed pierwszą orką
	150ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne na początku fazy rozwoju pąków kwiatowych
Warzywa, jadalne i prze mysłowe rośliny okopowe	10ml/10 l wody	10 kg	6-godzinne namaczanie nasion
	200ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne w fazie wzrostu 3-4 liści
	300ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne 20-30 dni po pierwszym nawożeniu
	300ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne 60-70 dni po drugim nawożeniu
Krzewy owocowe	200ml/800 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne w początkowym etapie rozwoju liści
	300ml/800 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne w fazie rozwoju pąków kwiatowych – na początku kwitnienia
	300ml/800 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne 10 dni po ostatnim kwitnieniu
Truskawki	300ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne na początku wznowienia wegetacji wiosennej
	200ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne w czasie kwitnienia
	200ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne 25-30 dni po ostatnim zbiorze truskawek
Rośliny paszowe, trawy trawnikowe (rośliny jednoroczne, byliny)	100ml/10 l wody	1t	Obróbka nasion przed siewem
	150ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne na wiosnę na początku wzrostu darni
	200ml/200 l wody	1ha	Dodatkowe nawożenie dolistne 3-5 dni po zwykłym koszeniu trawy